

Red Sea Reef Systems

珊瑚飼養體驗的首選



Red Sea MAX®

設備齊全的隨插即用型®珊瑚礁岩系統水族箱



MAX® 設計理念


海洋中繁茂的珊瑚礁只出現在有特殊環境的水域，例如擁有充足的光照、水流、穩定的溫度，和很好的海水透明度。Red Sea MAX®恰恰提供了一套可以營造出所有上述條件的系統，讓您在自己的家中也能培育出多姿絢麗的珊瑚家園。

MAX®免除了您對改造及升級設備的憂慮，確保水族箱內所安裝的設備能夠滿足珊瑚礁的生長要求，讓您能把精力全身心投入到享受家庭水族箱中那生機盎然、繽紛絢麗的觀賞魚和珊瑚美景上。

Red Sea公司作為家庭珊瑚礁岩系統水族箱及其零配件的世界領先企業，是MAX®全系列產品的設計者，能不斷為MAX®提供最全面的技術支援。

在水族箱中營造珊瑚礁生態環境

Red Sea MAX® REEF-SPEC® 是多年來深入研究所有珊瑚包括最嬌弱的SPS珊瑚如何在人工珊瑚礁環境中實現可持續繁衍生長所取得的技術成果。而這一技術成果現已成為所有MAX®珊瑚礁家養系統水族箱的設計基礎。



Red Sea MAX® 真正的珊瑚專用系統REEF-SPEC®成功塑造珊瑚礁美景



REEF-SPEC®珊瑚專用光照

當前對珊瑚的光生物學研究已對REEF-SPEC®光照的定義提供了新的理解，它成為所有MAX®系統水族箱光照設備的基礎。

紅海研究表明，Red Sea MAX®水族箱中對珊瑚健康成長最理想的光照在水面具有以每秒每平方米大約400微摩爾的光譜值PUR(利用輻射光合作用)。

PUR是蟲黃藻光學作用所需的相關波長的組合，由全部可見光譜(400-700nm)PAR讀數組成。

理想的PUR是通過在日常的光週期提供最佳的光譜分佈和最佳的光子通量輻照度(光的強度和兩極分化)來實現。

所有這些因素對珊瑚的光生物學起著重大影響，因此只能看作是整體而不是個體的因素。

The all-new AI Hydra 26 HD & Prime HD units integrated into the MAX® systems provide the correct lighting to facilitate strong growth of even the most delicate SPS corals.

REEF-SPEC®珊瑚專用過濾系統

Red Sea MAX®過濾系統的核心是蛋白分離器，可以清除水族箱內生物所產生的絕大部分排泄物，同時給水體充氧。

REEF-SPEC®蛋白分離器的設計參數是定為每小時將水族箱中的水過濾3遍，並且水汽比為3:1。這蛋白分離器的設計參數讓MAX®過濾系統與其它過濾系統與眾不同，而且是為最嬌弱的SPS珊瑚提供其生長所需的優質水質所必要的。除此之外，所有的MAX®系統都配備了易於維護的全尺寸物理和化學過濾架。

REEF-SPEC®循環系統

充足的水流對於珊瑚和其它固著無脊椎動物生長至關重要，為它們提供了必要的養分和礦物質(如鈣)。同時強烈的水面流，可以阻止細菌膜的累積，從而有效提高了光滲透和氣體交換率。

Red Sea's REEF-SPEC®循環系統設計參數是定為每小時迴圈水體總體積10-15次。同時MAX®水族箱安裝的所有迴圈泵，經過精心的隱藏設計後可保證水族箱的美麗外觀不受任何影響。



Red Sea MAX® NANO

全功能隨插即用型® 背部過濾式珊瑚礁岩系統

功能齊全的REEF-SPEC® 背部過濾式75公珊瑚礁岩水族箱

現代化、無邊框的設計結合了最先進的珊瑚飼養技術可支援最嬌弱SPS珊瑚的飼養。

功能齊全的REEF-SPEC® MAX® NANO提供了一切所需，擁有了研發MAX®系列中最大的全功能珊瑚礁岩水族箱系統的所有特點，讓您在家中也能欣賞到生機盎然，絢麗多彩的珊瑚美景。

MAX® NANO包含了配備Wi-Fi控制的全新Prime HD LED光照，REEF-SPEC® 過濾和循環系統，以及配有RO補水容器的自動補水系統。

建立和維護一個NANO珊瑚礁岩缸或海水系統變得前所未有的便捷。

海水規格底櫃

MAX® NANO 現可供選擇的有黑色或白色的海水規格底櫃，正面是防水、環氧噴塗門板。


色彩選擇




純黑



純白



MAX® NANO



MAX® NANO


MAX® NANO 結構

MAX® NANO是一個由超白玻璃組成的45cm (18") 無邊框立方體，巧妙的磨邊賦予了最佳的觀賞體驗。水族箱的背部設置了一套設備齊全的背濾。透過一個可旋轉的或可移除的玻璃屏，所有的設備都被隱藏於視野之外。內置的ATO自動補水含RO補水容器讓系統保持一個恒定的水位，足夠大約3天的蒸發補償。蛋分器和循環馬達便利的開關位置，使餵食更方便。

REEF-SPEC® 過濾和水流循環

- 🔧 REEF-SPEC® NANO蛋白質分離器 - 僅僅5W的消耗，這是最新研發的NANO蛋分器，具有製冷和超靜音效果。
- 🔧 950 l/h 節能馬達 - 提供充分的水流貫穿了整個水族箱，通過過濾系統每小時循環全部水體達12次。
- 🔧 油膜處理器 - 可移除便於清洗，專利申請設計。引導所有表面的水直接進入微米濾袋。
- 🔧 物理過濾 - 225 微米濾袋, REEF-SPEC® 活性炭, 除氣泡濾棉。

- | | |
|--------------|---------|
| 1. 可拆卸的油膜處理器 | 5. 除泡棉 |
| 2. 蛋白質分離器 | 6. 自動補水 |
| 3. 活性炭 | 7. 微米濾袋 |
| 4. 循環馬達 | |




MAX® NANO 特點

- 1. 45cm (18") 無邊框立方體，由超白玻璃構成
- 1. Prime HD LED 光照含Wi-Fi控制
- 1. 設備齊全的背濾包含了REEF-SPEC® 過濾和循環系統
- 1. 自動補水系統含RO補水容器
- 1. 蛋分器和循環馬達的on/off開關非常方便

先進的LED光照系統配備集成的WiFi

提供了55W全光譜的LED光照，7種顏色的配置以及一套獨特的功率最大化輸出的系統，先進的技術，可自由設定每種顏色的輸出率。通過內置WiFi，光照系統能與iOS，安卓，或開啟WiFi的Mac或PC。

LED燈牢牢地固定在水族箱上，可以旋轉，方便於所有日常維護的需要或造景。



Red Sea MAX® E-Series 170 | 260

最先進的背部過濾式珊瑚礁岩系統

全功能 REEF-SPEC® 背部過濾式珊瑚礁岩水族箱

MAX®-E系列結合了現代無邊框設計風格、及先進技術。

功能齊全的REEF-SPEC® MAX®-E系統配備了一切所需，讓您把更多的精力投入到觀賞魚水族箱中美麗的魚和珊瑚美景上，而不是苦惱於設備的選擇，適用性和相容性。

E-系列的特色採用了非常新的珊瑚飼養技術，包括配備了具有先進WiFi控制的Hydra 26 HD LED光照系統，REEF-SPEC® 過濾和循環系統，間隔式的濾缸系統和一插即用的控制板。

選擇紅海MAX® E-系列讓珊瑚飼養變得前所未有的便捷。


配備集成WiFi的先進LED光照系統

MAX®-E 系列包含了全新Hydra 26™ HD LED光照，採用最新的LED技術，展現了優異性能和顯著的使用者友好介面。

Hydra 26™ HD 單元提供全波段光譜，7種顏色的LED配置展現了最佳顯色性和眾多的燈光效果。

獨具革命性的控制系統通過利用其它顏色沒有使用的功率不斷調整每種顏色的可用功率，有效的選擇管道促使輸出率提高達100%以上。通過內置WiFi，光照系統能與iOS，安卓，或開啟WiFi的Mac或PC達到完全的控制。

每台Hydra 26 HD只有90w耗電量，MAX®-E在使用傳統T5螢光燈的運行成本方面取得顯著的績效。




間隔式濾缸系統

雙重濾缸選擇項提供完全的靈活性。MAX® E-系列獨特的濾缸系統，能夠簡單的把集成背面濾缸變換成完全運作的獨立底櫃濾缸。

使用設有REEF-SPEC®過濾和循環系統的內置背面濾缸來開始您的珊瑚礁飼養。如果您決定添加額外設備例如鈣化反應器，獨特的間隔式過濾系統可輕易安裝紅海底櫃濾缸來擴充。

紅海獨特的溢流系統，及其可調節靜音下水系統（同樣用於頂端S-系列），輕易和多方位可調節噴嘴結合，無需任何裁切，粘合或清空整個水族箱。

可選配的濾缸更換套件包含了一個設有恒定水位蛋分格的定制玻璃底缸，可調節水流的下水系統和集成的補水系統。



MAX® E-170



MAX® E-260

REEF-SPEC® MAX® E-170 主要特點

MAX® E-170是一款全功能170公升頂蓋開放式REEF-SPEC®系統，成為在有限空間設置一套高端絢麗的珊瑚礁岩系統的理想選擇。

- LED 照明 – Hydra 26 HD單獨單元
- REEF-SPEC® 過濾系統包含一個專業的MSK900，可調節蛋白分離器250升/時（空氣流量）
- REEF-SPEC® 的2150 lph/水流循環量由1 X 2150 lph/專業節能的沉水馬達供應

REEF-SPEC® MAX® E-260 主要特點

旗艦版頂蓋開放式260公升全功能REEF-SPEC®系統。高貴典雅的外表和高配置成為任何一個尋求適中尺寸礁岩水族箱的完美選擇。

- LED 照明 – Hydra 26 HD 雙單元
- REEF-SPEC® 過濾系統包含一個專業的MSK900，可調節蛋白分離器250升/時（空氣流量）
- REEF-SPEC® 的4300 lph/水流循環量由2X 2150 lph/專業節能的沉水馬達量供應。



集成的電源中心

MAX® E-系列沿用了MAX®一插即用的理念和特點，採用單個供電控制中心，可以輕鬆控制整個系統中的7個電子元件的電源開關。電源中心安裝在底櫃中，可以十分方便且安全的控制MAX®水族箱所有功能系統。

色彩選擇



純黑



純白



Red Sea MAX® S-Series 400 | 500 | 650

旗艦版多尺寸隨插即用珊瑚礁岩缸系統

獨具匠心達650公升的珊瑚水族箱

紅海MAX® S-系列的水族箱讓擁有光彩奪目的珊瑚變得如此容易。

細緻的設計能承載起最精美的SPS的飼養要求，MAX® S-系列讓所有的必須系統和部件組合出完美的時代感。

高貴典雅與耐用的結合

MAX® S-系列魚缸採用電鍍鋁架和防海水塑膠結構支撐12-15mm厚超白玻璃製作而成的水族箱。為方便家庭安裝，所有的粘接，切割和佈線工作都已經為你做完。

位於魚缸頂部和底部的防海水腐蝕的裝飾板可以按照你所喜歡的色彩搭配任意進行替換。

色彩選擇



純黑



純白



MAX® S-400



MAX® S-500



MAX® S-650

整個珊瑚飼養方案

The MAX® S-系列作為紅海旗艦版珊瑚礁岩系統，具有非常新的珊瑚飼養技術特徵。

WiFi 控制 Hydra HD LED 光照，REEF-SPEC® 過濾和循環系統，可定制的裝飾板及集成式的控制中心讓擁有者把更多的精力用於關注各種各樣的美麗珊瑚，而不是苦惱於設備的選擇，適用性和相容性。

選擇紅海MAX® S-系列讓珊瑚飼養變得前所未有的便捷。


配備集成WiFi的先進LED光照系統

MAX®-S 系列包含了全新Hydra 26™ HD LED光照，採用最新的LED技術，展現了優異性能和顯著的使用者友好介面。

Hydra 26™ HD 單元提供全波段光譜，7種顏色的LED配置展現了最佳顯色性和眾多的燈光效果。獨具革命性的控制系統通過利用其它顏色沒有使用的功率不斷調整每種顏色的可用功率，有效的選擇管道促使輸出率提高達100%以上。通過內置WiFi，光照系統能與iOS，安卓，或開啟WiFi的Mac或PC達到完全的控制。

每台Hydra 26™只有90w耗電量，MAX®-S在使用傳統T5螢光燈的運行成本方面取得顯著的績效。

紅海獨具特色的燈具可滑動於水族箱寬部，便於執行維護任務。



整個珊瑚礁過濾系統

整個珊瑚礁過濾系統開始於表面水收集，隨後通過可調節靜音系統進入過濾缸。過濾後的水被一個同時可為蛋白質分離器，製冷機和反應器供水的循環馬達重新輸送到水族箱中。

水族箱與過濾缸通過標配的連接件相連，不需要額外的裝置。

MAX® S-系統是由循環馬達，C-Skim 1800蛋白質分離器，物理濾材，活性碳過濾介質和冷水機及輔助反應器連接管件組成。



Red Sea REEFER™ NANO | 170 | 250 | 350 | 425 | 450 | 525

為高級愛好者設計的高延展性珊瑚礁岩系統

REEFER™ 理念

紅海REEFER™系列珊瑚礁岩系統，為高級玩家提供了一個打造全方位珊瑚礁岩或海水水族箱的雄厚基礎。REEFER™系列水族箱結合了一套現代風格的無邊框、超白玻璃水族箱、簡潔的底櫃，以及全方位的水控制系統，其包含了專業的底缸設計，並配備有集成式自動補水系統，以及紅海獨一無二的靜音下水系統。

結合了紅海起初為一體化MAX®珊瑚礁岩系統開發的技術，REEFER™系列的設計提供了使高級玩家易於操作並能自行選擇光照、過濾、水流及控制器的平臺，使玩家可以創造一套獨一無二的定制系統。

REEFER™系列水族箱使用了厚，超白，磨邊玻璃來展現其優雅且現代的無邊框設計。水族箱放置在隱藏式的基底上並使其“懸浮”於底櫃之上，底櫃與水族箱的輪廓得到了無縫的結合。

REEFER™ 底櫃

放置底缸的海水規格密度底櫃(大尺寸型號還包含了一個為放置水冷機特殊設計的可通風位置)精心的配備了防水、環氧噴塗門板。

色彩選擇



純黑



純白



REEFER™ NANO



REEFER™ 170



REEFER™ 250



REEFER™ 350



REEFER™ 450

REEFER™ 水控制系統

全方位水控制系統提供了完美水質的基礎。表面水體經由靜音可調下水系統從水族箱的各個角度主動供應給底缸。

可拆卸式油膜處理器圍繞於水族箱頂部的中心，其包含了下水管、底缸回水管以及隱蔽式多方位“眼球”回水噴嘴。在可調式下水管堵塞的情況下，配備的緊急溢流下水管提供了無限制的底缸水流供應。

水體在進入恒定水位過濾室之前，通過了一個225微米的機械過濾袋流入底缸，恒定水位過濾室適合於所有蛋白質分離器以及其他反應器。水體最終通過特殊設計的底缸流入回水泵室，以消除任何由蛋白質分離器漏出的氣泡。

集成自動補水系統

為確保水泵隔間的恒定水位，全系列REEFER™底缸都配備了集成式的自動淡水補水系統，它保證了一個恒定且穩定的水流貫穿整套系統。

Red Sea REEFER™ 新品：


- 1. 無邊框、超白磨邊玻璃水族箱
- 1. 優雅的海水規格底櫃
- 1. 包含恒定水位的蛋分專用倉及微米濾袋的專業級底缸
- 1. 配備緊急溢流的靜音可調下水系統
- 1. 集成式自動補水系統
- 1. 預先裝配管件 – 無需粘合

REEFER™ XL

REEFER™ XL 型號相比 REEFER™ 350/450缸體加寬了7.5cm/3"，同時過濾底缸的尺寸相應更大，蛋分倉水位提高3cm/1.2"。



REEFER™ XL 425



REEFER™ XL 525



* This product is protected under Community Design 003003474,
US Serial No 29/555,022 and Chinese Design Application. No.
201630060633.1


Red Sea REEFER™ Deluxe

紅海Reefer結合先進的LED光照系統

REEFER™ 豪華版理念

REEFER™ 豪華版將全新 Hydra 26™ HD LED 光照單元以及紅海的定制支架系統，通過一個簡便的獨立包裝整合進高延展性的Reefer系統。

Hydra 26™ HD 單元提供全波段光譜，7種顏色的LED配置展現了最佳顯色性和眾多的燈光效果。獨具革命性的控制系統通過利用其它顏色沒有使用的功率不斷調整每種顏色的可用功率，有效的選擇管道促使輸出率提高達100%以上。通過內置WiFi，光照系統能與iOS，安卓，或開啟WiFi的Mac或PC達到完全的控制。



REEFER™ Deluxe 170




REEFER™ Deluxe 250 | 350 | XL 425



REEFER™ Deluxe 450 | XL 525

Red Sea REEFER™ 新品：

- ④ 無邊框、超白磨邊玻璃水族箱
- ④ 優雅的海水規格底櫃
- ④ 包含恒定水位的蛋分專用倉及微米濾袋的專業級底缸
- ④ 配備緊急溢流的靜音可調下水系統
- ④ 集成式自動補水系統
- ④ 預先裝配管件 – 無需粘合



* 不含水泵

安裝系統

定制的支架系統牢牢地固定在魚缸後壁，當造景或魚缸維護的時候，可以旋轉到直立的位置。

REEFER™豪華版現有6種型號可供選擇，如上所示：可配備1組、2組或3組LED單元。



色彩選擇



純黑



純白




Red Sea MAX®


NANO | E-Series | S-Series 技術參數

設備齊全的隨插即用型®珊瑚礁岩系統水族箱

MAX NANO®



MAX® E 型號



MAX® S 型號



170

260

400

500

650

系統容量	觀賞缸與底濾缸結合 (不含可供MAX® E選擇的底濾缸)	75 L	170 L	260 L	400 L	500 L	650 L
水族箱容量	觀賞缸	62 L	140 L	213 L	330 L	410 L	520 L
背面過濾缸容量	背面過濾缸 (MAX® E) / 造流泵室 (MAX® S)	13 L	30 L	47 L	20 L	30 L	40 L
底櫃過濾缸容量	可供反應器或藻缸使用的玻璃過濾缸 (可供MAX® E選擇)	-	-	-	50 L	60 L	90 L
水族箱玻璃厚度	前面和側面使用超白玻璃	8 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	15 mm
水面油膜收集器	內建油膜收集器	🈹	🈹	🈹	🈹	🈹	🈹
LED Lighting system	AI Hydra 26 HD (90W) or Prime HD (MAX® NANO)*	1 組	1 組	2 組	2 組	3 組	4 組
燈光 – 標準配置	全波段光譜聲稱總輸出	55W	90W	180W	180W	270W	360W
燈光控制	系統內置WiFi與所有iOS, 安卓, 以及開啟WiFi的Mac或 PC連接	🈹	🈹	🈹	🈹	🈹	🈹
總水流量 lph	隱藏的造浪泵 (不含過濾缸回流)	1 x 950	1 x 2150	2 x 2150	2 x 2150	3 x 2150	4 x 2150
主循環馬達	過濾缸回流 + 可選蛋白質分離器 / 製冷機 / 反應器 (可供MAX® E選擇)	-	-	-	7000	7000	7000
蛋白處理器	Water flow	180 Lph	900 Lph	900 Lph	1800 Lph	1800 Lph	1800 Lph
	Air flow	60 Lph	250 Lph	250 Lph	800 Lph	800 Lph	800 Lph
製冷機安裝套件	製冷機簡易安裝套件	-	🈹	🈹	🈹	🈹	🈹
集成電源中心r	Individually switched sockets for pumps and accessories	2 插孔	7 插孔	7 插孔	10 插孔	10 插孔	10 插孔
Integrated A.T.O	儲水箱和過濾缸內浮閥	1.5 L	-	-	22 L	29 L	38 L
物理過濾	微米濾袋	1	【1 (側底缸升級使用)】**	【2 (側底缸升級使用)】**	2	2	2
媒介盒	供背面過濾缸使用	-	🈹	🈹	-	-	-
化學過濾	高品質無磷活性炭	100g	200g	400g	600g	600g	600g
底櫃過濾	海水專用電鍍鋁架	-	-	-	🈹	🈹	🈹
底櫃外部	防水處理的噴塗或中密度覆膜的門板和裝飾板	🈹	🈹	🈹	🈹	🈹	🈹
底櫃內部	製冷機專用隔間 (可選擇安裝底櫃, 除E-170型號外)	-	-	🈹	🈹	🈹	🈹
外部長度	MAX® S 包含裝飾條	45 cm	60 cm	90 cm	104 cm	128 cm	160 cm
外部寬度	MAX® S 包含裝飾條	45 cm	57.5 cm	57.5 cm	70 cm	70 cm	70 cm
外部高度	不包含LED燈	132 cm	142 cm	142 cm	156 cm	156 cm	156 cm

Red Sea REEFER™

技術參數
為高級愛好者設計的高延展性珊瑚礁岩系統

REEFER™ 型號


REEFER™ XL 型號



NANO



170



250



350



450



425 (XL)



525 (XL)

主要特點	超白前方及側面玻璃	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	前面超白玻璃厚度 (mm)	8	10	12	12	15	12	15
	內置水面油膜收集器	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	集成式自動補水系統	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
系統容量	主缸容量 (L)	77	130	204	275	350	332	409
	底缸容量 (L)	28	35	40	70	90	90	116
	系統總容量 (L)	10	165	244	345	440	422	525
	RO 蓄水容量 (L)	4.5	5.4	8	10.5	13.7	12	16.2
系統尺寸	外部長度 (cm)	45	60	90	120	150	120	150
	外部高度 (cm)	45	50	53	53	55	55	55
	外部寬度 (cm)	45	50	50	50	50	57.5	57.5
	系統連底櫃總尺寸 (cm)	132	137	140	140	142	142	142
底缸尺寸	水位 (cm)	20	20	20	24	24	27	27
	蛋白質分離器室 (cm)	24 x 21	30 x 25	35 x 25	42 x 34	42 x 48	49 x 34	49 x 48
	回水泵室 (cm)	24 x 12	30 x 12	35 x 12	42 x 15	42 x 15	49 x 15	49 x 15
回流馬達	3/4" 螺紋管 - 管件	16mm	16mm (5/8")	16mm (5/8")	16mm (5/8")	25mm (1")	25mm (1")	25mm (1")
	建議水流量 (lph) (系統不含回流馬達)	2000	2000	2500	3000	4000	4000	4000
豪華版系列特點	LED 光照系統AI Hydra 26 HD (90W)	-	1 組 90W	2 組 180W	2 組 180W	3 組 270W	2 組 180W	3 組 270W

NOW ON WWW.REDSEAFISH.COM:

CHOOSE YOUR TANK!

COMPARING & SELECTING
FOR THE PERFECT REEF
MADE EASY

North America

Red Sea U.S.A & Canada
18125 Ammi Trail
Houston, TX 77060
Tel. : +1-838-RED-SEA9
usa.info@redseafish.com

UK & Ireland

Red Sea Aquatics (UK) Ltd
PO Box 1237
Cheddar, BS279AG
Tel. : +44 (0) 203 3711437
Fax : +44 (0) 800 0073169
uk.info@redseafish.com

Europe

Red Sea Europe
ZA de la St-Denis
F-27130 Verneuil s/Avre,
France
Tel: (33) 2 32 37 71 37
eur.info@redseafish.com

Germany & Austria

Red Sea Deutschland
Büro Deutschland
Prinzenallee 7 (Prinzenpark)
40549 Düsseldorf
Tel: 0211-52391 481
info.de@redseafish.com

Asia Pacific

Red Sea Aquatics Ltd
2310 Dominion Centre
43-59 Queen's Road East
Hong Kong
Tel: +86-020-6625 3828
info.china@redseafish.com

China

Red Sea Aquatics (GZ) Ltd.
Block A3, No.33 Hongmian Road,
Xinhua Industrial Park,
Huadu District, Guangzhou City,
China, Postal code 510800.
Tel: +86-020-6625 3828
info.china@redseafish.com

 **Red Sea**
www.redseafish.com