

紅龍蛋白質分離器 Double Cone 系列

產品特點

1. 桶身錐型曲線，無接縫一體成型，耐衝擊特殊材質，不易破碎
2. 經濟型入門款，價格實惠
3. 採用鈦金屬螺絲
4. 配備紅龍針刷馬達
5. 高進氣量，堆泡綿密



**BK Double Cone 130
內置蛋白分離機**

編號 :E-BKC130
適用水量 :300L 水位線 :15~20cm 尺寸 (蛋白桶身):16x22x45.5cm 尺寸 (蛋白 + 馬達):23x34x45.5cm



**BK Double Cone 150
內置蛋白分離機**

編號 :E-BKC150
適用水量 :350L 水位線 :15~20cm 尺寸 (蛋白桶身):19.5x24.5x50cm 尺寸 (蛋白 + 馬達):22x39x50cm



**BK Double Cone 180
內置蛋白分離機**

編號 :E-BKC180
適用水量 :500L 水位線 :13~25cm 尺寸 (蛋白桶身):22x28x53cm 尺寸 (蛋白 + 馬達):29x36x53cm



**BK Double Cone 200
內置蛋白分離機**

編號 :E-BKC200
適用水量 :1000L 水位線 :13~25cm 尺寸 (蛋白桶身):25x32x53.5cm 尺寸 (蛋白 + 馬達):27x40x53.5cm



**BK Double Cone 250
內置蛋白分離機**

編號 :E-BKC250
適用水量 :1500L 水位線 :13~25cm 尺寸 (蛋白桶身):30x37x59cm 尺寸 (蛋白 + 馬達):38x44x59cm

**BK Double Cone 180 內置蛋白分離機
RD3 可調速馬達 110V**

編號 :E-BKC180-RD3
適用水量 :500L 水位線 :13~25cm 尺寸 (蛋白桶身):22x28x53cm 尺寸 (蛋白 + 馬達):29x36x53cm

**BK Double Cone 250 內置蛋白分離機
RD3 可調速馬達 110V**

編號 :E-BKC250-RD3
適用水量 :1500L 水位線 :13~25cm 尺寸 (蛋白桶身):30x37x59cm 尺寸 (蛋白 + 馬達):38x44x59cm



紅龍蛋白質分離器 Deluxe 系列

產品特點

1. BK 系列中最頂級型號
2. 採用水晶壓克力材質製成
3. 配備紅龍防鈣化管針刷馬達
4. RD3 系列配置 DC 變頻馬達
5. 採用鈦金屬螺絲
6. 高進氣量，堆泡綿密



**BK Deluxe 200
內置蛋白分離機**

編號 :E-BKD200
適用水量 :700~1500L 水位線 :18-27cm 尺寸 (蛋白桶身):20x22x59cm 尺寸 (蛋白 + 馬達):25.5x39x59cm



**BK Deluxe 250
內置蛋白分離機**

編號 :E-BKD250
適用水量 :800~2000L 水位線 :18-27cm 尺寸 (蛋白桶身):25x27x67cm 尺寸 (蛋白 + 馬達):28.5x45.5x67cm



**BK Deluxe 300
內置蛋白分離機**

編號 :E-BKD300
適用水量 :1200~3000L 水位線 :18-27cm 尺寸 (蛋白桶身):30x32x65.5cm 尺寸 (蛋白 + 馬達):32x50x65.5cm



**BK Deluxe 400
內置蛋白分離機**

編號 :E-BKD400
適用水量 :1500~4000L 水位線 :18-27cm 尺寸 (蛋白桶身):42.5x53.5x67cm 尺寸 (蛋白 + 馬達):78.5x53.5x67cm



**BK Deluxe 500
內置蛋白分離機**

編號 :E-BKD500
適用水量 :2200~5000L 水位線 :18-27cm 尺寸 (蛋白桶身):53x64x68cm 尺寸 (蛋白 + 馬達):89x64x68cm



**BK Deluxe 250
內置蛋白分離機
RD3 可調速馬達 110V**

編號 :E-BKD250-RD3
適用水量 :800~2000L 水位線 :18-27cm 尺寸 (蛋白桶身):25x27x67cm 尺寸 (蛋白 + 馬達):28.5x45.5x67cm

**BK Deluxe 300
內置蛋白分離機
RD3 可調速馬達 110V**

編號 :E-BKD300-RD3
適用水量 :1200~3000L 水位線 :18-27cm 尺寸 (蛋白桶身):30x32x65.5cm 尺寸 (蛋白 + 馬達):32x50x65.5cm

紅龍蛋白質分離器 Super Marin 系列

產品特點

1. 採用水晶壓克力材質製成
2. 配備紅龍防鈣化管針刷馬達
3. 採用鈦金屬螺絲
4. 高進氣量，堆泡綿密
5. 雙錐設計，使堆泡更集中



**BK SuperMarin 200
內置蛋白分離機**

編號 :E-BKS200
適用水量 :800~2000L 水位線 :18-23cm
尺寸 (蛋白桶身):29x24x62cm
尺寸 (蛋白 + 馬達):45x30x62cm



**BK SuperMarin 250
內置蛋白分離機**

編號 :E-BKS250
適用水量 :1000~3000L 水位線 :18-23cm
尺寸 (蛋白桶身):33x29x58cm
尺寸 (蛋白 + 馬達):50x30x58cm



**BK SuperMarin 200
內置蛋白分離機
RD3 可調速馬達 110V**

編號 :E-BKS200-RD3
適用水量 :800~2000L 水位線 :18-23cm
尺寸 (蛋白桶身):29x24x62cm
尺寸 (蛋白 + 馬達):45x30x62cm



**BK SuperMarin 250
內置蛋白分離機
RD3 可調速馬達 110V**

編號 :E-BKS250-RD3
適用水量 :1000~3000L 水位線 :18-23cm
尺寸 (蛋白桶身):33x29x58cm
尺寸 (蛋白 + 馬達):50x30x58cm



**BK SuperMarin 300 內置蛋白分離機
RD3 可調速馬達 110V**

編號 :E-BKS300-RD3
適用水量 :1500~4000L 水位線 :18-23cm
尺寸 (蛋白桶身):38x34x59cm
尺寸 (蛋白 + 馬達):55x35x59cm

紅龍蛋白質分離器 Mini 系列

產品特點

1. 採用水晶壓克力材質製成
2. PVC 工程板硬焊填縫車製
3. 配備紅龍防鈣化管針刷馬達
4. 高進氣量，堆泡綿密
5. 馬達放置於桶身內，減少佔地面積



BK Mini 160 蛋白分離機

編號 :E-BKM160
適用水量 :200~500L 水位線 :13-30cm
尺寸 (蛋白 + 馬達):24x23x55.5cm



BK Mini 180 蛋白分離機

編號 :E-BKM180
適用水量 :400~750L 水位線 :13-30cm
尺寸 (蛋白 + 馬達):27x26x55.5cm

BK Mini 200 蛋白分離機

編號 :E-BKM200
適用水量 :500~1000L 水位線 :13-30cm
尺寸 (蛋白 + 馬達):28x26x55.5cm

Mini 紅龍馬達系列

產品特點

1. 紅龍入門款 迷你海陸馬達
2. 靜音、防震、堅固耐用
3. 陶瓷軸心
4. 定向螺旋葉片



紅龍馬達 Mini 2.5m3 110V

編號 :E-RD-M25
2500H/L 尺寸 :17x9x19cm

紅龍馬達 Mini 3.5m3 110V

編號 :E-RD-M35
3500H/L 尺寸 :17x9x19cm

紅龍馬達 Mini 5m3 110V

編號 :E-RD-M5
5000H/L 尺寸 :17x9x19cm

產品特點

1. 大水量設計
2. 運轉安靜、防震，堅固耐用
3. 採用鈦金屬螺絲
4. 陶瓷軸心
5. 活動式管接頭
6. 定向螺旋葉片



紅龍馬達 MRD 6m3 110V

編號 :E-RD-M6
6000H/L 尺寸 :20x10x19.5cm

超靜音紅龍馬達

產品特點

1. 大水量設計
2. 運轉安靜、防震，堅固耐用
3. 無水空轉保護裝置
4. 採用鈦金屬螺絲
5. 陶瓷軸心
6. 活動式管接頭
7. 定向螺旋葉片



紅龍馬達 RD3 超靜音 4.5m3 220V

編號 :E-RD3-452
4500H/L 尺寸 :23.5x13x19cm

紅龍馬達系列

產品特點

1. 低入水口設計防止吸到空氣
2. 採用鈦金屬螺絲
3. 陶瓷軸心
4. 靜音、防震、堅固耐用
5. 定向螺旋葉片



紅龍馬達 6.5m3 110V

編號 :E-RD-06
6500H/L 尺寸 :24x13x23cm

紅龍馬達 8m3 110V

編號 :E-RD-08
8000H/L 尺寸 :24x13x23cm

紅龍馬達 10m3 110V

編號 :E-RD-10
10000H/L 尺寸 :24x13x23cm

紅龍馬達 12m3 110V

編號 :E-RD-12
12000H/L 尺寸 :24x13x23cm

AKB 防鈣化管系列

產品特點

1. 防鈣化管設計
2. 靜音、防震、堅固耐用
3. 陶瓷軸心
4. 採用鈦金屬螺絲
5. 定向螺旋葉片



紅龍馬達 AKB 防鈣化管 6.5m3 110V

編號 :E-RD-A06
6500H/L 尺寸 :24x13x23cm

紅龍馬達 AKB 防鈣化管 8.2m3 110V

編號 :E-RD-A08
8200H/L 尺寸 :24x13x23cm

紅龍馬達 AKB 防鈣化管 10m3 110V

編號 :E-RD-A10
10000H/L 尺寸 :24x13x23cm

紅龍馬達 AKB 防鈣化管 12m3 110V


編號 :E-RD-A12
12000H/L 尺寸 :24x13x23cm

VS08 AKB 防鈣化管系列

活動式管接頭

產品特點

1. 大水量設計
2. 運轉安靜、防震，堅固耐用
3. 採用鈦金屬螺絲
4. 防鈣化管設計
5. 陶瓷軸心
6. 活動式管接頭
7. 定向螺旋葉片



紅龍馬達 VS08 AKB 防鈣化管 6.5m3 110V

編號 :E-RD-VA061
6500H/L 尺寸 :26x13x27cm

紅龍馬達 VS08 AKB 防鈣化管 6.5m3 220V

編號 :E-RD-VA062
6500H/L 尺寸 :26x13x27cm

紅龍馬達 VS08 AKB 防鈣化管 8m3 110V

編號 :E-RD-VA081
8000H/L 尺寸 :26x13x27cm

紅龍馬達 VS08 AKB 防鈣化管 8m3 220V

編號 :E-RD-VA082
8000H/L 尺寸 :26x13x27cm

紅龍馬達 VS08 AKB 防鈣化管 10m3 110V

編號 :E-RD-VA101
10000H/L 尺寸 :26x13x27cm

紅龍馬達 VS08 AKB 防鈣化管 12m3 110V

編號 :E-RD-VA121
12000H/L 尺寸 :26x13x27cm

紅龍馬達 VS08 AKB 防鈣化管 12m3 220V

編號 :E-RD-VA122
12000H/L 尺寸 :24x13x27cm